醫心方卷第四

従五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

治髪令生長方第一

治髪令光澤方第二

醫心方卷第四

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康頼撰

治髮令生長方第一　治髮令光澤方第二
治髮令堅方第三　治白髮令黒方第四
治鬢髮黄方第五　治鬢髮禿落方第六
治頭白禿方第七　治頭赤禿方第八
治鬼舐頭方第九　治頭髮不生方第十
治眉脱令生方第十一　治毛髮妄生方第十二
治頭面瘡方第十三　治面皰方第十四
治面皯䵳方第十五　治面鼻皶方第十六
治飼面方第十七　治癧瘍方第十八
治白癜方第十九　治赤疵方第廿
治黒子方第廿一　治疣目方第廿二
治創瘢方第廿三　治胡臭方第廿四

治髮令生長方第一

病源論云：髮是足少陰之經血所榮也。血氣盛則髮長美，若血虚少則髮不長，故須以藥治之令長也。

僧深方生髮澤蘭膏方

細辛二兩　蜀椒三升　續斷二兩　杏人三升
烏頭二兩　皂莢二兩　澤蘭二兩　石南二兩
厚朴二兩　莽草二兩　白朮二兩

病源論云髮是足少陰之経血所榮也血氣盛則髮長美若血虚少則髮不長故須以藥治之令長也

僧深方生髮澤蘭膏方

細辛二兩　蜀椒三升　續斷二兩　杏人三升

烏頭二兩　皂莢二兩　澤蘭二兩　石南二兩

厚朴二兩　莽草二兩　白朮二兩

九十一物㕮咀以淳苦酒三升漬銅器中一宿以不中水豬肪成煎四斤銅器中東向竈炊以葦薪三沸三下膏成以布絞去滓援白塗之

生髮膏令生長髮白黄者令黒魏文帝秘方

黄耆二兩　當歸二兩　獨活　芎藭　白芷　夕藥

莽草　辛夷　防風　生地黄　大黄　藁本

蛇銜各一兩

生薤白半斤　麻油四升　馬鬐膏二升

九十六物切微火煎三上三下白芷黄膏成去滓傅頭一方加射香二分

千金方治髮令長方

麻子一升熬令黒押取脂付頭

又方麻葉桒葉潤煮去滓沐髮七遍長六尺

又方多斂烏麻花瓷甕盛密蓋埋之百八十日出用塗髮長而黒

葛氏方治髮令長方

朮一升剉之水五升煮以沐不過三即長

新録方治髮令長方

烏麻花末之以生油和泣塗之

又方多取烏麻花瓷甕盛密蓋埋之百八十日出用

塗髮長而黒

葛氏方治髮令長方

术一升剉之水五升煮以沐不過三即長

新錄方治髮令長方

烏麻花末之以生油和漬塗之

又方毎暮好蜜塗如上[illegible]日久生

本草經云鱧腸汁塗髮眉生速而繁 注云一名蓮子草

如意方云長髮術

東行棗根直者長三尺以中央當甑飯蒸之承兩頭汁以塗頭髮長七尺

又方白芷四兩煮以沐頭長髮

又方麻子人三升白桐葉一把米汁煮去滓適寒溫以沐廿日髮長

又方麻子人三升秦椒二升合研漬之一宿以沐頭日一長髮二尺

又方以卯丙辰日沐浴令人髮長

治髮令光軟方第二

如意方軟髮術

沐頭竟以清更濯之髮即軟

又方新生烏雞子三枚先作五升麻沸湯揚之令溫破雞子悉内湯中攪令和復煮令熱分為三沐三灌之三日一沐令髮軟

又云光髮術

搗大麻子蒸令熟以汁潤髮令髮不斷生光澤

沐頭竟以湯更濯之髮即軟

又方新生烏雞子三枚先作五升麻沸湯揚之令
温破雞子悉内湯中攪令和復煑令熱方為三沐
三灌之三日一沐令髮耎

又云光髮術
揭大麻子蒸令熟以汁潤髮令髮不斷生光澤
大良

治髮令堅方弟三
延壽赤書云大極経曰理髮宜向王地當數易櫛〻務凡
髮而不使痛亦可令侍者櫛之取多佳也於是血
脉不滞髮根當堅（養生方同）

如意方云堅髮術
馬藺（一名蠡實一名荔也）灰一升紫寧灰五升胡麻灰七升　凡三灰
各〻淋之〻先用馬藺灰汁次用紫寧灰汁後
用胡麻灰汁

治白髮令黒方弟四
病源論云血氣虚則腎氣弱〻〻則骨髓枯竭故髮變
白也
又云千過梳髮〻不白又云正月一日取五香煑作湯沐頭
不白

（脩）
隨煬帝後宮香藥方染白髮大豆煎
酢漿水　大豆　右二物以漿水煑大豆以染之黒便如染

葛氏方治白髮方
先沐頭髮令净取白灰胡粉分等漿水和温之夕卧
塗傳訖油衣抱裹明旦洗去便黒　録驗方同之

不白　洧

隨煬帝後宮香藥方染白髮大豆煎

酢漿　大豆　右二物以漿水煮大豆以染之黒便如漆

葛氏方治白髮方

先沐頭髮令浄取白灰胡粉分等漿水和温之夕卧

塗傅訖油衣抱裹明旦洗去便黒　録驗方同之

又方拔白毛仍以好蜜傅孔中即生黒

千金方治髮白方

正月四日二月八日三月十三日四月廿日五月廿日六月[illegible]日七月廿日

八月十九日九月廿五日十月十日十一月十日十二月十日

右日拔之不復白

又方烏麻九蒸九曝末　和訶　棗膏丸服之　又或

又方生油漬烏梅常用揩頭良

靈奇方令白髮還黒術方

隴西白芷一升　旋覆一升　秦椒一升　好桂心一尺

合擣篩井花水服方寸匕日三卅日白髮悉黒禁房内以上

藥食白犬子廿日皆變為黒　千金方同之

僧深方欲令髮黒方

八角附子一枚淳苦酒半升於銅器中煎令再沸内

好礬石大如博其石[illegible]礬石消盡内好香脂三両和

合相得下鼎地熟洗晳髮取其箭中拔白髮以脂塗

其處日三

拯要方染髭髮白髮用大麻子紺染之極佳

龍門方治髮白方

用皂莢湯浄洗乾拭以陳久油滓塗之日三　千金方同之

好礬石大如博棊石一枚礬石消盡內好香脂三兩和

合相得下置地熟洗脂髮取置筩中拔白髮以脂塗

其處日三

拯要方染鬚髮白髮用大麻子紺汁之極佳

龍門方治髮白方

用皂莢湯淨洗乾拭以陳久油滓塗之日三 千金方同之

孟詵食經治白髮方

胡桃燒令烟盡研爲泥和胡粉拔白毛付之即生毛 本草

拾遺爲泥拔白髮以內孔中其毛皆黑

如意方染髮白術

取桑實搗取汁和水銀以拭髮皆黑

又方戴棗椹以水漬瓶之令髮黑

又五及白髮術

以五八午日燒白髮

又云芙亥日除白髮甲子日燒之自斷

治鬚髮黃方第五

病源論云足太陽之經血外榮於髮血氣盛則髮美而

長若虛少不足不榮潤於外故令鬚黃也

葛氏方治鬚髮黃方

燒梧桐作灰乳汁和以塗其膚及鬚髮即黑

如意方治鬚黃術

胡粉白灰分等以水和塗鬚一方將泉和夕塗明日洗

去便黑

錄驗方染鬚髮神驗如漆方

胡粉三兩石灰三升以湯和粉灰等一兩煮沸及暖

[illegible]

燒梧桐作灰乳汁和以塗其眉及鬚髮即黑

如意方治鬚黄術

胡粉白灰分等以水和塗鬚一方漿和夕塗明日洗

去便黒

録驗方染鬚髮神驗如漆方

胡粉三兩 石灰三升以泔和粉灰等一兩煮沸及暖

揩洗髮令遍急痛水以濯之經宿且遝直暖塗

泔洗濯又以冷水灌塗油即黒如漆 今案范汪方先洗頭垢

治鬚髮禿落方第六

病源論云血盛則榮於頭髮故鬚髮美若血氣衰

弱不能榮潤故鬚髮禿落也

經心方治中風髮落不生方

鐵生衣下篩臈月猪脂合煎三沸塗日三良亦

葛氏方治鬚髮禿落不生長方

治眉落

麻子三升 秦椒一升 合研置潘汁中一宿去

滓日一沐一月長二尺

又方生栢葉一斗附子四枚擣末以豬肪三斤合和為

卅丸布裹一丸著沐汁中間日一沐髮長不落

醫門方治髮落方

油磨鐵衣塗之即生

又方桑根白皮二升大麻子二升 白桐葉切一升半

右泔九升浸經一宿煮五六沸去滓以沐浴髮

千金方云治鬚髮隨落方

麻子三升碎 白桐葉切一把 二味米泔汁二升煮五

卅九布裹一丸著沐汁中階日一沐髮長不落

醫門方治髮落方
油麿鐵衣塗之即生
又方桑根白皮二升大麻子二升 白桐葉切一升半
右泔（以米汁）九升浸經一宿煮五六沸去滓以沐浴髮

千金方云治鬢髮隨（墮）落方
麻子三升砕 白桐葉切一把 二味米泔汁二升煮五
六沸去滓以洗沐頭鬢髮不落廿日驗 葛氏方同之

如意方治鬢髮禿落術
桑樹皮剉去苗黒取白剉二三升以水淹煮五沸去滓以洗沐
鬢髮數為不落
又方甘草二兩㕮咀漬一升湯中沐頭不過再三則不落

治頭白禿方第七

病源論云凡人有九虫在腹內值血氣虛則侵食而蟯虫
發動最能生瘡仍（乃）成疽癬瘑疥之屬无所不為言白
禿者皆此虫所（作）謂在頭上生瘡有白痂甚癢其上髮
並禿落不生故謂之白禿也

千金方治禿頭方
蕪菁子末酢和付之日一
又方油麿鐵衣塗之即生
又方麻子三升末研內泔中一宿去滓日一沐一月長二尺

又方白禿方
煮桃皮汁飲之并洗上
又方麴豉兩種下篩酢和薄上
又方炒大豆黒末和猪脂熱暖匙抄封上即愚裹勿見

風……能死和猪脂封二

又方油磨鐵衣塗之即生

又方麻子三升末研内汁中一宿去滓日一沐一月長二尺

又云白秃方

煮桃皮汁飲之并洗上

又方麹豉兩種下篩酢和薄上

又方炒大豆黒末和猪脂熱暖匙抄封上即裹勿見

風　又方桃花和豬脂封上

極要方療頭風痒多白屑方

大麻子人三升研　秦椒一升　栢葉切三升

右並置於沐汁中一宿明旦漉之（去滓）用已沐験（今案集験）

（方元　栢葉）

治頭赤秃方第八

病源論云（此由頭瘡虫食髮禿落）赤秃者无白痂有汁皮赤而痒故謂之

赤秃

千金方治赤秃方

桑灰汁洗搗椹封日中曝頭

又方馬蹄灰末猪脂和付之

又方焼牛羊角灰和猪脂付之

治鬼舐頭方第九

病源論云人有風邪在於頭有偏虚處則髮（禿）落肌肉枯（死）

死或如銭大或如指大髮不生亦不痒故謂之鬼舐頭也

千金方治鬼舐頭方

焼猫兒（猫も）矢臈月猪脂和付之

又方焼麝香研付之

又方赤塼末和蒜搗付之

[illegible]

病源論云人有風邪在於頭有偏虚處則髮落肌肉枯
死或如錢大或如指大髮不生亦不癢故謂之鬼舐頭也

千金方治鬼舐頭方

燒猫兒矢臈月猪脂和付之

又方燒麝香研付之

又方赤塼末和蒜搗付之

治頭燒處髮不生方第十

病源論云夫髮之生血氣所潤養也火燒之處瘡痕
緻密則氣血下沉不能榮溱理故髮不生也

如意方生毛髮術云

取烏肉器中埋於丙丁上入三尺百日以塗人宍即生毛

千金方治火燒瘡髮毛不生方

蒲灰正月狗腦和付毛生　又方蕪菁子末酢和塗

又方塗好蜜

毛生

治眉脫令生方第十一

病源論云血氣盛則美眉有豪血少則眉惡又為
風邪所傷眉脫皆是血氣損傷不能榮養也故
須以藥生之

千金方生眉毛方

爐上青衣鐵精分等和水塗之

又方七月烏麻花陰干生烏麻油和三日一塗眉髮

如意方眉中元毛方

以針桃傷付蜜生毛

新録單方生眉毛方

千金方生眉毛方

壚上青衣鐵精分等和水塗之

又方七月烏麻花陰干生烏麻油和三日一塗眉髮

如意方眉中无毛方

以針挑傷付蜜生毛

新録単方生眉毛方

油和鐵精研塗眉

又方取暮好蜜塗七日亦生　又方鐵汁数洗之

治毛髮妄生方第十二

病源論云若風邪乗経絡血氣改変則異毛悪髮妄

生則須以藥令不生之

新録方拔去毛以蜂灰和鼈脂塗之永不生　千金方同之

又方去毛用狗猪等膽塗即永不生　千金方同之

又方拔去毛以伏翼血塗之永不生

千金方除日拔毛鱉脂塗之

又方狗乳塗之　又方東行棗根灰水和塗之

治頭面瘡方第十三

病源論云内熱外虚為風湿所乗湿熱相搏故頭面身

體皆生瘡

如意方治面上悪瘡術

胡粉五両熬　黄蘗　黄連五両

三物治下篩粉面瘡上日三　小品方同之

掻悪方療面上瘡極痒掻即生瘡黄脂名曰肥瘡方

右煮苦參汁洗去痂故爛帛掩即塗白蜜白當汁

若如黒脂即付雄黄末不過一両度差

如意方治面上悪瘡術
胡粉五両熬　黄蘗　黄連五両
三物治下篩粉面瘡上日三　小品方同之
擬悪方療面上瘡極痒搔即生瘡黄脂名曰肥瘡方
右煮苦參汁洗去痂以爛帛淹即塗白蜜自當汁
出如膿即付雄黄末不過一両度差
又云治頭面悪創胡粉膏方
胡粉三両　松脂二両　水銀三両　猪脂六合　凡四物搗
脂猪脂合煎去滓以水銀胡粉着中攪使和塗瘡上日三
膏薬方治頭面生瘡瘍黄連膏方
黄連四両　白蘞二両　大黄三両　蘗黄二両　胡粉二両
右五物下篩以猪膏和塗之時以塩湯洗之
今案梨蘆膏可付之在第廿五巻小児頭瘡条
治面皰瘡方第十四
病源論云面皰者謂面上有風熱気生皰或如米大亦如
如穀大白色者是也又云養生方云酔不可露卧令人
面発瘡皰　和名尓支美
養生要集云酒酔熱未解勿以冷水洗面発瘡軽者
皶皰
如意方治皰術
蒿茇二分　桂心一分　下篩以酢漿服方寸匕日一止暁即
服女子散相参也
女子散方　女子人一斤　搗下篩先食以酢漿服方寸匕
日三先服蒿茇桂散次後服女子散即以同日服之
録験方治男女皰面生創黄連粉方

如意方治皯術

蘼蕪二分　桂宍一分　下篩以酢漿服方寸匕日一止曉即

服女子散相參也

女子散方　女子人一斤擣下篩先食以酢漿服方寸匕

日三先服蘼蕪桂散次後服女子散即以同日服之

錄驗方治男女皯面生創黃連粉方

黃連二兩　牡蠣二兩　凡二物下篩有膿汁以散粉之

葛氏方治年少氣盛面生皯皰方

鷹矢白二分　胡粉一分　蜜和塗上日二

又方　以三歲苦酒漬鷄子三宿當軟破取以塗良

極要方面皯皰腫方

白附子二兩　青木香二兩　麝香二兩　枝蓽二兩

並為散以水和塗面日三

小品方治面皰方

土苽治々水銀胡粉青羊脂分等和傅面上日二有効

又方　胡粉二分　水銀四分以猪膏和研傅面天曉々布拭

去勿洗水

千金方治面皯皰者方

冬葵子　栢子人　伏苓　苽子　凡四味分等服方寸

匕日三　今案極要方云廿日面目光澤皯氣盡去

劉涓子方治査皰方

鸕鷀屎一升下篩以臘月猪膏和傅之　千金方同之

新錄方治面皰方

擣杏人為泥和漿若酪塗之

又方　取兔絲上秋露洗之最佳

七日三 今案極要方云廿日面目光澤皯氣盡去

劉涓子方治査皰方

鸕鷀屎一升下篩以臘月猪膏和傅之 千金方同之

新録方治面皰方

擣杏人爲泥和漿若酪塗之

又方取菟糸上秋露洗之最佳

又方大麻子研和猪脂塗 又方鹿脂塗拭面上自差

治面皯皰方第十五

病源論云面皯皰者謂面皮上或有如烏麻或如雀卵上

之色是也此由風邪客於皮膚淡飲漬積於府藏故變生皯

皰也 和名於毛加尓

養生要集云凡遠行途中逢河水勿洗面生烏皯狀如烏

卵之色斑也

葛氏方治面多皯皰或如雀卵色方

苦酒漬朮恒以拭面稍々自去

又方桃花瓜子分等擣以傅面

千金方治面皰方

擣生菟糸草汁塗不過三

又方李子人末和鶏子白傅一宿即落

又方杏人酒漬皮脱擣絹嚢盛夜拭面

小品方治面皯方

白蜜和伏苓塗滿之七日便差

又方杏人去皮治令細鶏子白和之傅経宿拭去

極要方治面上黯黒粉滓等方

白蘞二分 生礬石一分 白石脂一分 杏人半分去皮

又方杏人酒漬皮脱搗絹嚢裹夜拭面

小品方治面皯方

白蜜和伏苓塗之満七日便差

又方杏人去皮治令細鶏子白和之傅経宿拭去

極要方治面上皯黒粉滓等方

白蘞二分　生礬石一分　白石脂一分　杏人半分去皮

右為散以鶏子白和夜卧塗之明暁以井花水洗之

者更少黒者白潤

如意方治皯黯術

以鸕鷀白矢傅之　又方以樹穴中水洗之

又方伏苓白石脂分等末蜜和塗之日三

新録方取蒺藜末蜜和塗之　又方搗蟾汁塗面

僧深方桃人治下篩鶏子白和以塗面日四五

蘇敬本草注以萊菔灰洗之

陶景本草注取蜂子未成頭足時以酒漬傅面令悦 令或

白

治鼻皶方第十六

病源論云此由飲酒熱勢衝面而遇風冷之氣相

搏所生也故令鼻面間生皶赤皰匝匝然者是也 和名

安加波奈

葛氏方面及鼻宿酒皶方

鸕鷀矢末以臈月猪膏和塗之鶴矢亦佳

僧深方治査皯皰蒺藜散方

蒺藜子　支子人　香豉各一升　木蘭皮半斤

凡四物下篩酢漿和如泥暮卧塗病上明旦湯洗去

安加波奈

葛氏方面及鼻宿酒皶方

鸕鷀矢末以臘月猪膏和塗之鶴矢亦佳

僧深方治査皯皰蒺藜散方

蒺藜子　支子人　香豉各一升　木蘭皮半斤

凡四物下篩酢漿和如泥暮臥塗病上明旦湯洗去

千金方治査鼻皰支子丸方

芎藭四両　大黄六両　支子人三升　好豉三升　蘗

木蘭半斤　甘草四両

右六味蜜和服十丸如梧子日稍々加至廿五丸 僧深方云支子

人三升香豉二升服十丸日三不知増之

小品方治面皰木蘭散方

木蘭皮一斤漬以著三年酢中趣令没之百日出木

蘭皮曝燥擣為散服方寸匕日三 千金方同之

新録方治鼻皶方

木蘭皮支子人豉等分為酢和如泥塗上日一

劉絹子方木蘭膏治皶鼻方

木蘭二両　支子三両　凡二物細切漬苦酒一宿明旦以猪

膏一升煎以去滓稍以摩之

如意方治面皻術云前治皰落者若桂宍方亦治之在面皰方

治䵟面方第十七

病源論云䵟面者面皮上有滓如米粒者也此由膚湊

受於風邪搏於津液々々之氣因虚作之也亦言因傳

胡粉而皮膚著粉氣入湊理化生之也 和名乙呂古於毛天

葛氏方治卒病䵟面如米粉傳者方

如意方治面瘡術云前治皰著苦桂宍方悉治之在面皰方

治䵟面方第十七

病源論云䵟面者面皮上有滓如米粒者也此由膚湊受於風邪搏於津液〻〻之氣因虛作之也悉言因傳胡粉而皮膚著粉氣入湊理化生之也 和名〻〻古於毛天

葛氏方治卒病䵟面如米粉傅者方

十月霜初下取以洗拭面乃傅諸藥為佳

又方白蘞二分 生礬石一分 白石脂一分 杏人半分 搗末鷄子白和暮卧塗面明旦井花水洗之 一方无礬石

白脂有鷄子白蜜和新水以拭之

范汪方治䵟面方

礬石以酒和塗之 不過三

又方搗生菟絲取汁塗之不過三皆盡

治癧瘍方第十八

病源論云人頸邊及胸前腋下自然斑剝點〻相連色微白圓之有烏色者無痛癢謂之癧瘍也 此亦是風 風邪搏於皮膚血氣不和所生也 和名奈末都波太

葛氏方云面頸忽生白駁狀如癬世名為癧瘍方

以新布揩令赤苦酒摩巴豆塗之勿廣

又方取生樹木孔中汁拭之末桂且唾和傅之日二三

千金方治癧瘍方

酢摩留黃塗之最上

又方三年酢摩烏賊骨先布摩宍赤付之

又方取塗中自死蜣蜋搗爛塗之當揩令熱封一宿差

如意方治癧瘍術

又方取生樹木孔中汁拭之末桂且唾和傅之日三
千金方治瘰癧瘍方
酢摩硫黄塗之最上
又方三年酢摩烏賊骨先布摩宍赤付之
又方取塗中自死蜣蜋搗爛塗之當揩令熱封一宿差
如意方治瘰癧瘍術
半天河水洗之　又方荷葉上水洗之
極要方療面上生白駮名瘰癧瘍風方
雄黄流黄礬石已上等分為末以猪膏和塗之
又方取蛇脫皮磨之熱過令熱乃弃之於草中勿反顧
僧深方治瘰癧瘍方
流黄一分　礬石一分　水銀一分　竈黑一分
右四物治末以蒸沸和研臨卧以傅上
又方麋脂敷摩上
又云療身體易斑剥方
女萎一分　附子一枚炮　雞舌香二分　青木香二分
麝香二分　白芷一分　已上以臘月猪膏七合煎
五味令小沸急下去滓内麝香攪調候凝以三上三
下膏成磨令小傷以傅之
又方三淋藋灰取汁重淋之洗瘰易訖醋研木防
已塗之即愈
又方菖蒲末一兩擣　右以水一斗煮取七升先以
葛荚湯洗瘰易令傷然以湯洗之
廣濟方療瘰癧瘍風方
雄黄一兩　陶沙二兩　附子三兩生

下蒿閭薦令十傳以傳之
又方三淋藋灰取汁重淋之洗歴易訖醋研木防
已塗之即愈
又方茵陳蒿兩握　右以水一斗煮取七升先以
皂莢湯洗歴易令傷然以湯洗之
廣濟方療癧瘍風方
雄黄一兩　𥐻砂二兩　附子三兩生
右爲散苦酒和如泥塗上
経心方治癧瘍方
取屋瓦上蘚先拭令赤傅之
龍門方療癧瘍風方
取皁莢子半升細研和生麻油先用生布揩患
處後付之良
治白癜方第十九
病源論云面及頸項身體皮肉色變白与肉色不
同亦不痛痒謂之白癜此亦風邪搏於皮膚血氣
不和所生也　和名之良波太
千金方白癜方
礬石流黄分等末酢和付之
又方酒服生胡麻油一合日三稍加至五合慎生冷
猪鷄魚蒜百日服五升差
又方揩上令破樝羅摩白汁塗之日々塗之取
差又煮以拭之
新録方白癜方
搗常思草汁塗日三　又方搗杏人如泥和
鷄子白塗上日二

又方酒服生胡麻油一合日三稍加至五合慎生冷
猪鶏冥蒜百日服五升差
又方揩上令破樀羅摩白汁塗之日々塗之取
差又煮以拭之
新録方白癜方
搗常思草汁塗日三　又方搗杏人如泥和
鶏子白塗上日二
葛氏方云白癜風一名白癩或謂龍舐此大難療
取苦瓠経冬干者穿頭負如銭許以物刺攪
使遍灌好酢満中麪封七日先以皂莢葛揩
使微傷以瓠中汁塗之
録験方治白癜方
荷果衣鄭令熏相和更果衣裏爛先拭令熱傅
即差
極要方療白癜膏方
附子三両　天雄三両　防風二両　烏頭三両
右以猪膏三升煎之傅上
劉涓子方治白定方
樹穴中水汁向東者煎刮洗白定二三過即愈
楓樹勝也
又方生鶏卵一枚内苦酒中淹漬令没鶏卵殻欲
消破之先以白傅次以黄傅瘡便愈極良
又云療頭及面上白駮浸淫漸長有似癬但無瘡方
右取燦鰻鱺魚炙脂出以塗之先拭駮上外把乱
之令小燦痛然以魚脂塗便愈難者不過三塗之
治赤疵方第十

楓樹膀也

又方生鷄卵一枚内苦酒中淹漬令浸鷄卵殼〻欲

消破之先以白傅次以黄傅燦便愈極良

又云療頭及面上白駁浸淫漸長有似癬但無瘡方

右取燦鰻鱺魚炙脂出以塗之先拭駁上外把乱

之令小燦痛然以魚脂塗便愈難者不過三塗之

治赤疵方第廿

病源論云面及身體及肉変赤与色不同或如手大

或如鐵大亦不癢痛謂之赤疵也

千金方治赤疵方

用墨大蒜鱓血合和付之

又方以銀拭之令熱即消不差數〻拭之乃必

如意方治白癜赤疵術

用竹中水如馬尿者洗之

徐伯方治疵病方

獨活根　凡一物以苦酒研之塗病上立即差

治黒子方第廿一

病源論云黒志者風邪搏血氣変化所生夫人血氣

充盛則皮膚潤悦不生疵瑕若虚損則黒志変

生若生而有之者非藥可治也面及身體生黒點

謂之黒志亦名黒子

録験方五灰煎方

石灰　藋灰　桑灰　炭灰　各一升　蕈灰桒

以水溲蒸令氣匝仍取釜湯淋之取清汁五

升許於銅器内東向竈煎之不用鷄猫小兒

生若生而有之者非藥可治也面及身體生黒點

謂之黒志亦名黒子

録驗方五灰煎方

石灰 藋灰 桒灰 炭灰各一斗 蕈灰柔

以水溲蒸令氣匝仍取釜湯淋之取清汁五

升許於銅器内東向竈煎之不用鶏狗小兒

婦女見之膏成好者如凝強細沙即堪用之

集驗方去黒子及贅方

生梨灰五升 石灰二升半 生薑灰五升

凡三物合令調和蒸令氣溜下甑取下湯一斗從

上淋之盡其汁於鐵器中煎減半更聞火煎

以鶏羽揷中即集然藥成欲去黒子若肬贅

先小傷其上皮塗之

如意方治黯誌術

鸕鷀白屎傅之

又方藋灰石灰醇苦酒煎以簪塗黒須臾蝕去

葛氏方去黯誌方

桒灰艾灰各三斗水三石淋取汁重復淋三過

以五色帛内中合煎令可丸以傅上則爛脱乃以

猪膏塗之

千金方疣贅瘢痣方

雄黄 雌黄 真珠 礬石 藘茹 巴豆 梨蘆

各二兩 七味為散和合如泥塗上帖病上須成瘡

及去面黯皮中紫赤瘢痣靨穢

治疣目方第廿三

猪膏塗之

千金方疣贅疵痣方

雄黄、雌黄、真珠　礬石　藘茹　巴豆　藜蘆

各一両　七味為散和合如泥塗上拈病上須成瘡

及去面黯皮中紫赤疵痣靨穢

治疣目方第廿三

病源論云人手足邊忽生如豆或如結筋或五箇

或十箇相連肌裏麤強於肉謂之疣目也此是風邪

搏於肌肉而変生也

葛氏方

以塩塗疣上令牛舐之不過三

又方作艾炷如疣大灸上三壮

又方以硫黄揩其上二七過佳

又方蘿藦草子摟壊剝目上令赤以塗之即去

千金方

月十五日月正中時望月以禿條箒掃二七遍

又方松柏脂合和塗之一宿失矣

又方取牛涎數塗自落

経心方

苦酒漬石灰六七日滴取汁點疣上小作瘡即落

良験

范汪方

月晦夜於厠前取故草二七枚々二七遍破目上

訖祝日今日月晦疣驚或明日朝乃取正人枕

若廱二七拭之愈　又方杏人焼令黒研塗之良

苦酒須石灰六七日漬取汁治疣上小作瘡即落

良験

范汪方

月晦夜於廁前取故草二七枚〻二七過破目上

訖祝曰今日月晦疣驚或明日月朔(朝)了取丘人枕

著席二七拭之愈　又方杏人焼令黒研塗之良

蘘荷本草注搗馬莧揩之　今案俗用赤莧良

又方以桑薪灰洗之

又方煙蜘蛛網七日消爛甚効

如意方

取故拂床帚向青虹咒曰ム甲患疣子就青虹乞

差青虹没疣子脱意仍送帚置都路口而還勿反

顧如此疣目漸〻消滅

又方雷時以手櫛疣櫛与雷二七過即脱

集験方

七月七日以大豆一合拭疣目上三過訖使病疣目人

種豆著南向屋東頭第三流中豆生四葉以熱

湯洗殺疣目便去矣

治創瘢方第廿三

劉涓子方治諸傷瘢痕膏方

衣中白魚　鶏屎　白蘞　夕藥　白蜯　白鴈屎

右六物分等合乳汁和以塗瘢上日三良

極要方鴈屎白下節白蜜和塗之瘢上日三良

本草白瓷瓦水磨塗之

新録方衣魚摩上日一

劉涓子方治諸傷賊盤膏方

衣中白魚　鷄屎　白蘞　夕藥　白鋅　白鴈

右六物分等合乳汁和以塗之傷上日三良

極要方鷹屎白下節白蜜和塗之瘢上日三良

本草白瓷尾水摩塗之

新錄方衣魚摩上日一

又方胡粉付日一　又方白彊蚕末付

又方單用蜜塗之　又方桑白汁和鷄子白塗之

又方榆白皮灰付之　又方塗鼠脂之

耆婆方胡粉和白蜜傳之

范汪方以人精和鷹屎白傳之　醫門方云差後不知瘡處神驗

治胡臭方第廿四

病源論云人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸

之氣者胡謂之狐臭也此皆血氣不和蘊積故也

葛氏方云人身體及腋下狀如狐狃氣世謂之

胡臭治之方

正旦以小便洗腋下

又方炊甑飯及熱丸之以拭腋下仍与犬食之七

旦如此即愈

又方青木香一斤　石灰半斤合末恒以粉身

千金方云有天生臭難治有為人所染者易治也

凡胡臭人通忌食芸薹五辛治之終身不差治

之方

水銀胡粉和塗之大良驗

又方生脂胡粉合煎和塗腋下一宿即愈不過兩三

又方青木香一斤　石灰半斤合末煎以粉身

千金方云有天生臭難治有為人所染者易治也
凡胡臭人通忌食芸薹五辛治之終身不差治
之方

水銀胡粉和塗之大良驗

又方牛脂胡粉合煎和塗腋下一宿即愈不過兩三

小品方云治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏恒如汗濕
致臭者六物胡粉膏方

干商陸一兩　干苟杞白皮半兩　干薑半兩　滑石一兩
甘草半兩　胡粉一兩　右六物治末以苦酒和
塗腋下微汗出易衣復更着之不過三便愈
或一歲復發復塗之不可多塗与傷人腋也

范汪方同之

靈奇方常以礬石熬末付兩腋下

新録方取白馬尿洗之

又方酢和胡粉塗腋下日一

枕中方治人氣臭方

旦時取井華水口含吐着廁中良

經心方取白馬蹄煮取汁拭腋下日二

又方苦酒和白灰塗燥復易

本草云果衣鐵精以熨之

又方鐵屑和酢封腋銅屑又佳

效驗方治腋臭鷄舌散

鷄舌香二兩　藿香二兩　青木香二兩　胡粉二兩

凡四物治下篩綿裹内腋下押之柎須着乃止

又方苦酒和白灰塗上燥復易

本草云畢豆鐵精以熨之

又方鐵屑和酢封腋銅屑又佳

効驗方治腋臭鶏舌散

鶏舌香二両　藿香二両　青木香二両　胡粉二両

凡四物治下篩綿裹内腋下挟之㭊須着乃止

范汪方治腋臭方

干薑　白芷　胡粉　白灰　凡四物分等合粉腋下

又方青木香散

青木香二両　附子一両　白灰一両　礬石半両

凡四物合搗着粉中以粉之愈

刪繁論治胡臭方

杜衡　藁本　辛夷　芎藭　細辛各二分　胡粉十分　一方无

凡六物㕮咀以苦酒二升漬煎取二合去滓和胡粉臨卧

塗腋下

集驗方治胡臭方

辛夷　細辛　芎藭　青木香　四物分等搗篩為散粉之

随煬帝後宮諸香藥方治腋下臭方

雄黄五分　麝香五分　石流黄六分　薫六香五分

青礬石五分　馬齒草一握

右件藥總和搗熟以児上曝令乾更搗下篩

力㦸以酢漿洗臭處以生布揩令破以粉之

醫心方巻第四

青楔石五分　馬蹄草一握

右件藥擣和擣熟布晃上曝令乾復（更）擣下篩

力載以酢漿洗面以生布揩令破以塗之

醫心方巻第四